

# HERRENJACKE

# ESSENTIALS MERINO PLUS DK



#### GRÖSSE

S/M (L/XL) 48/50 (52/54)

## MATERIAL

Rico Essentials Merino Plus dk Farbe 021 (Oliv) 650 (750) g Rico Stricknadeln 4 mm Rico Zopfnadel 4 Rico Trachtenknöpfe Hirschhornoptik,

1

# GRUNDMUSTER

## ZOPFMUSTER

Siehe Strickschrift.
Es sind nur die Hinr. gezeichnet
In den Rückr. die M str. wie sie erscheinen.
Die 1. – 10. R fortl. wdh.

#### RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str. Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

#### GLATT RECHTS

Hinr.: Re M str. Rückr.: Li M str.

## VERKÜRZTE REIHEN

Über die Blenden-M str. und die Arbeit wenden. Einen festen U machen und über alle Blenden-M zurück str. Wenden und bis zum U str. Den U mit der folgenden M mustergemäß zusstr.

### V-RANDMASCHE (V-RM)

R-Ende: Die M wie zum Li str. abh. R-Anfang: Die M re verschr. str.

#### KNOPFLÖCHER

2 M mustergemäß zusstr., 1 U, die R mustergemäß beenden. In der folgenden Rückr. alle M und U mustergemäß str.

## MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

24 M und 28 R = 10 x 10 cm

## RÜCKENTEIL

130 (148) Manschlagen und zwischen den RM 6 cm im Rippenmuster str. Dann im Grundmuster wie folgt weiter arb.: RM, 1 (3) M glatt rechts,126 (140) M im Grundmuster, 1 (3) M glatt rechts, RM. Nach einer Gesamthöhe von 44 (46) cm für die Raglanschrägung 10x (13x) abwechselnd in jeder 4. und 6. R am re Arbeitsrand die beiden M nach der RM re überz. zusstr. (= 1 M abh., 1 M re str. und die abgehobene M über die gestr. M ziehen). Am li Arbeitsrand die beiden M vor der RM re zusstr. = 110 (122) M. Nach einer Gesamthöhe von 65 (68) cm für den Halsausschnitt die mittleren 14 Mabk, und beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnittrundung an den inneren Ausschnittkanten in jeder 4. R 2x12 M abk. Nach einer Gesamthöhe von 68 (71) cm die restl. 24 (30) Schulter-Mabk.

#### LINKES VORDERTEIL

78 (88) Manschlagen und zwischen den RM 6 cm im Rippenmuster str. Dann im Grundmuster wie folgt weiter arb.: RM, 0 (3) M glatt re, 63 (70) M im Grundmuster, 13 M im Rippenmuster (= vordere Blende), V-RM. Über die Blendenmaschen in jeder 6 R

verkürzte R str. In die Blendenmaschen mittig über

1 M gleichmäßig verteilt 4 (5) Knopflöcher einstr. Das erste ca. 2 cm von der unteren Kante entfernt. 3 (4) weitere im Abstand von ca. 9 (10) cm. Am re Arbeitsrand die Raglanschrägung wie beim Rückenteil str. Nach einer Gesamthöhe von 51 (54) cm am li Arbeitsrand für den Kragen \*in jeder folgenden Hinr.

1 M des Grundmusters zusätzlich zu den Blenden-M hinzufügen und dabei in jeder 9. R die hinzugefügte M verdoppeln (die M re str., nicht von der Nadel abh., sondern noch einmal re verschr. str.). Die verkürzten R bei der Blende weiterführen; ab \* noch 5x wdh.

= 50 (51) Kragenmaschen und 24 (30) M Grundmuster.

Nach einer Gesamthöhe von 68 (71) cm am re Arbeitsrand für die Schulter 24 (30) M abk. Über die verbleibenden M des Kragens noch 11 cm mustergemäß weiter arb. Dann die M abk.

## RECHTES VORDERTEILE

Gegengleich zum li Vorderteil str., jedoch ohne Knopflöcher.

## ÄRMEL

64 (68) Manschlagen und zwischen den RM 6 cm im Rippenmuster str. Dann wie folgt im Grundmuster weiter arb.: RM, 3 (2) Mglatt re, 56 (63) M im Grundmuster, 3 (1) Mglatt re, RM. Für die Ärmelschrägung beidseitig in jeder 8. R 14x1 (15x1) Mzun. und in das Grundmuster einfügen = 92 (98) M. Nach einer Gesamthöhe von 51 cm für die Raglanschrägung beidseitig abwechselnd in jeder 2. und 4. R

12x1 (13x1) M wie beim Rückenteil abn. = 68 (72) M. Nach einer Gesamthöhe von 50 cm beidseitig in jeder 2. R 8x2 M abk. Dann die restl. 36 (40) M abk.

Den 2. Ärmel ebenso str.

## FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Dann die Ärmel einsetzen und alle Nähte schließen. Die beiden Kragenseiten


zusammennähen und in den rückwärtigen Halsausschnitt einnähen.

Am re Vorderteil die Knöpfe annähen.

# **HERRENJACKE**

# ESSENTIALS MERINO PLUS DK

#### ZOPFMUSTER



1 RM

1 M re


2 M auf Zopfnadel hinter die Arbeit, 2 M re, dann die M der Zopfnadel

re str.

2 M auf Zopfnadel vor die Arbeit,

2 M re, dann die M der Zopfnadel

re str.



Hergestellt für:

idee. Creativmarkt GmbH & Co. KG

Kisau 8

33098 Paderborn

www.wolle-roedel.com

© 2025 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

#### ABKÜRZUNGEN

abgeh. abgehobene(n) abh. abheben abketten abk. abm. abmaschen abn. abnehmen Ahn Abnahme(n) abstr. abstricken aufnehmen arb. arbeiten Zentimeter  $_{\rm cm}$ DStb Doppelstäbchen einstr. einstricken fe feste fortlaufend fortl. Gramm herausstricken herausstr. Hinr. Hinreihe(n) hStb halbe(s) Stäbchen inkl. inklusive KM Kettmasche(n) linke, links LMLuftmasche(n) Masche(n) M Meter m MS Mustersatz Musterr. Musterreihe Millimeter  $_{\rm mm}$ rechte, rechts re  $\mathbf{R}$ Reihe(n) RdRunde(n) restlichen restl. RTRückenteil Randmasche(n) R.M Rückr. Rückreihe(n) stricken siehe S. Seite Stäbchen TI Umschlag überzogen überz. verschr. verschränkt Vorr. Vorreihe Vorrd Vorrunde VT Vorderteil wdh. wiederholen zun. zunehmen Zun. Zunahme(n) zusammen

## SCHWIERIGKEITSGRAD

 $\begin{array}{lll} \bigstar \stackrel{\wedge}{\alpha} \stackrel{\wedge}{\alpha} & = & \text{leicht} \\ \bigstar \bigstar \stackrel{\wedge}{\alpha} & = & \text{mittel} \\ \bigstar \bigstar \bigstar & = & \text{schwer} \end{array}$ 



zusstr.

für Anfänger geeignet

zusammenstricken