


WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

SOFT ALPACA

Wolle Rödel



WICKELJACKE

WICKELJACKE

SOFT ALPACA



GRÖSSE



104/110 (116/122 - 128/134 - 140/146)

MATERIAL

Rico Soft Alpaca

1 / Farbe 007 (Rosa) 350 (400 - 450 - 500) g

Rico Rundstricknadeln 3,5 und 4 mm, 80 cm lang

1 Rico Druckknopf, 1 cm Durchmesser

1



GRUNDMUSTER

STRUKTURMUSTER

Hinr.: Re M str.

Rückr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

V-RANDMASCHE (V-RM)

R-Anfang: Die M re verschr. str.

R-Ende: Die M wie zum Li str. abh.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

mit 4 mm Nadeln

21 M und 28 R = 10 x 10 cm

RÜCKENTEIL

Mit 4 mm Nadeln 77 (83 - 89 - 95) M anschlagen und zwischen den RM im Grundmuster str.

Nach einer Gesamthöhe von 40 (46 - 50 - 54) cm für die

Schulterschrägung beidseitig in jeder 2. R

3x8 (3x9 - 1x9 und 2x10 - 1x10 und 2x11) M abk.

Dann die restl. 29 (29 - 31 - 31) M abk.

LINKES VORDERTEIL

Mit 4 mm Nadeln 69 (75 - 81 - 87) M anschlagen und

zwischen den RM im Grundmuster str.

Nach einer Gesamthöhe von 17 (21 - 23 - 26) cm für die Ausschnitttrundung in jeder 2. R

1x6, 1x4, 2x3, 3x2, 18x1 (1x7, 1x4, 2x3, 4x2, 19x1 -

1x8, 1x5, 2x3, 4x2, 20x1 - 1x9, 1x5, 2x3, 4x2, 21x1)

M abk

Dann in jeder 4. R 5x1 (4x1 - 5x1 - 6x1) M abk.

Die Schulterschrägung am re Arbeitsrand wie beim

Rückenteil str.

Nach einer Gesamthöhe von 42 (48 - 52 - 56) cm sind

alle M aufgebraucht.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil str.

ÄRMEL

Mit 4 mm Nadeln 36 (38 - 40 - 44) M anschlagen und zwischen den RM 4 cm im Rippenmuster str.

Dann im Grundmuster weiter arb. und für die

Ärmelschrägung beidseitig in jeder 6. R

10x1 (11x1 - 13x1 - 13x1) M zun. und in das Muster

einfügen = 56 (60 - 66 - 70) M.

Nach einer Gesamthöhe von 28 (32 - 36 - 40) cm

beidseitig in jeder 2. R 5x5 und 1x3 (6x5 - 6x5 und

1x3 - 7x5) M abk.

Nach einer Gesamthöhe von 32 (36 - 41 - 45) cm

sind alle M aufgebraucht.

Den 2. Ärmel ebenso str.

BINDEBAND (2X STR.)

Mit 3,5 mm Nadeln 10 M anschlagen und zwischen den V-RM 30 cm im Rippenmuster str. Dann die

M abk.

FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen.

Dann die Schulternähte und die re Seitennaht schließen.

Aus der Ausschnitttrundung der Vorderteile sowie dem rückwärtigen Halsausschnitt etwa

147 (157 - 167 - 177) M herausstr. und 1 Rückr. li

M str. Dann alle M als I-Cord Rand abk (= *1 M re

str. und die nächsten beiden M re verschr. zusstr., und die beiden M wieder auf die li Nadel heben, ab

* fortl. wdh.).

1 Bindeband am re Vorderteil so annähen, dass es mit Beginn des Ausschnittes abschließt.

Die li Seitennaht schließen, dabei das 2. Bindeband


entsprechend an der Naht mit einnähen.

Dann die Ärmel einsetzen. Am li Vorderteil an der Außenseite und am re Vorderteil auf der Innenseite

17 (21 - 23 - 26) cm von der unteren Kante entfernt den Druckknopf annähen.

WICKELJACKE

SOFT ALPACA



ABKÜRZUNGEN

abgeh.	=	abgehobene(n)
abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
abm.	=	abmaschen
abn.	=	abnehmen
Abn.	=	Abnahme(n)
abstr.	=	abstricken
aufn.	=	aufnehmen
arb.	=	arbeiten
cm	=	Zentimeter
DStb	=	Doppelstäbchen
einstr.	=	einstricken
fe	=	feste
fortl.	=	fortlaufend
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbe(s) Stäbchen
inkl.	=	inklusive
KM	=	Kettmasche(n)
li	=	linke, links
LM	=	Luftmasche(n)
M	=	Masche(n)
m	=	Meter
MS	=	Mustersatz
Musterr.	=	Musterreihe
mm	=	Millimeter
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RT	=	Rückenteil
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
str.	=	stricken
s.	=	siehe
S.	=	Seite
Stb	=	Stäbchen
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
Vorrd.	=	Vorrunde
VT	=	Vorderteil
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
Zun.	=	Zunahme(n)
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

★☆☆	=	leicht
★★☆	=	mittel
★★★	=	schwer
	=	für Anfänger geeignet

Hergestellt für:
idee. Creativmarkt GmbH & Co. KG
Kisau 8
33098 Paderborn
www.wolle-roedel.com

© 2025 Alle Rechte vorbehalten
Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel
unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Überset-
zungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeiche-
rungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

Wolle Rödel